

adler

67, 167

Nähgarnituren

Sewing components

Jeux de pièces de couture

Equipo de coser

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

In dieser Nähgarniturenliste finden Sie:

1. Alle zu den Unterklassen gehörenden Nähgarnituren mit Teilenummern.
(Auf Bildtafeln zu finden.)
2. Das entsprechende Einsatzgebiet.
(Nachstehend in der Aufstellung zu finden. Die laufenden Nr. geben die entsprechende Garnitur auf den Bildtafeln an.)
3. Die erforderlichen technischen Angaben.
(Nachstehend durch Kurzbezeichnung zu finden. Diese Kurzbezeichnungen wiederholen sich bei den entsprechenden Garnituren auf den Bildtafeln.)

Kurzbezeichnungen

F	=	Führungsapparate
GE, E	=	Einfäßgarnitur
GPK, PK	=	Paspel- bzw. Kedergarnitur
GSP, SP	=	Spezialfüße und -Apparate
K	=	Kapper
KA	=	Nähgarniturenteile mit Kunststoffauflage
KØ	=	Kordeldurchmesser
NA	=	Nadelabstand
NdO	=	Normalausstattung des Oberteils
SA	=	Schneidabstand
AB	=	Absteppbreite

Klasse	Garnituren-Nr.	Einsatzgebiete
67-3S/U2	1	Zum Einsteppen und gleichzeitigem Unterschneiden von Futter an offenen Schuhteilen.
67-3S/U2	2	Wie Garnitur 1, jedoch mit Schneidabstand 1,5 mm.
167-35	3	Steppen mittelschwerer offener Schäfte, zum Aufnähen von Zierbesatz usw.
67-62; 167-62	4	Einnadel-Steppnähte in leichtem bis mittelschwerem Material.
67-62; 62S-63S; 167-62; -63	5	Wie Garnitur 4, jedoch mit Nadelstange mit auswechselbarer Fadenführung.
67-62; 167-62	6	Wie Garnitur 4, jedoch Steppfuß mit Kunststoffauflage für empfindliche Stoffe.
67-62; 167-62	7	Wie Garnitur 4, jedoch für Kantenstepparbeiten.
67-62; 167-62	8	Wie Garnitur 4, jedoch für Kantenstepparbeiten.
67-62; 167-62	9	Wie Garnitur 4, jedoch mit schmalem Steppfuß.
67-62; -63; 167-62; -63	10	Wie Garnitur 4, jedoch mit Kederfuß zum Kedernähen verschiedener Größen.
67-62; 167-62	11	Wie Garnitur 4, jedoch mit Kordelfuß.
67-62; 167-62	12	Wie Garnitur 4, jedoch für Einfaßarbeiten.
67-62; 167-62	13	Wie Garnitur 4, jedoch für Kappnähte.
67-62S	14	Für Steppnähte in leichtem bis mittelschwerem Leder, Bestech-, Futter- und Ziernähte.
167-62S	15	Wie Garnitur 14, jedoch mit größerem Rollfuß.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	16	Rollfüße mit verschiedenen Ø, abschwenkbar.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	17	Rollfüße mit verschiedenen Ø, hochklappbar.
67-63; 167-63	18	Einnadel-Steppnähte in mittelschwerem Material.
67-63; 167-63	19	Kederfuß mit schräger Kedersonie.
67-63; 167-63	20	Doppelkederfuß.
67-63; 167-63	21	Doppelkederfuß mit Anschlag.
67-63; 167-63	22	Kedergarnitur zum Nähen von Taschengriffen.
67-63S; 167-63S	23	Für Stepparbeiten in mittelschwerem Leder und Grobstich-Ziernähte.
167-64	24	Für Steppnähte in mittelschwerem bis schwerem Material und stärkeren Nähfäden.
167-64S	25	Für Grobstich-Ziernähte in schwerem Material und stärkeren Nähfäden.
167-64S	26	Wie Garnitur 25, jedoch kurzer Transporteur für enge Bogennähte.
67-72; 167-72	27	Für Materialien in Polster-, Planen- und Lederwarenindustrie, die zu Transportschwierigkeiten neigen.
67 u. 167-72; -73; -373	28	Wie Garnitur 27, jedoch mit Kederfüßen zum Kedernähen.
67 u. 167-72; -373	29	Wie Garnitur 27, jedoch mit feststehendem Winkeleinfasser für Einfaßarbeiten.
67-72; -73; 167-72; -73	30	Wie Garnitur 27, jedoch mit mitgehendem Winkeleinfasser für schwere Einfaßarbeiten.
67-72; -73; 167-72; -73	31	Wie Garnitur 27, jedoch mit schrägem, mitgehendem Winkeleinfasser für Einfaßarbeiten.
67-72; -73; 167-72; -73	32	
67-72; -73; 167-72; -73	33	Wie Garnitur 27, jedoch mit mitgehendem Winkeleinfasser für leichte Einfaßarbeiten.
67-72; 167-72	34	Wie Garnitur 27, jedoch zum Einfassen von Schuhen.
67-72; -73; 167-72; -73	35	Wie Garnitur 27, jedoch mit mitgehendem Winkeleinfasser oben umbiegend für Einfaßarbeiten mit Textil- oder kunstlederband.
67-72; -73; 167-72; -73	36	Wie Garnitur 35, jedoch für mittelschwere Bänder.
67-72; -73; 167-72; -73	37	Wie Garnitur 35, jedoch für gewebte Textil- und leichte Lederbänder.
67-72; -73; 167-72; -73	38	Wie Garnitur 35, jedoch oben und unten umbiegend, für geschnittenes Schrägband.
67-72; -73; 167-72; -73	39	Wie Garnitur 38.
67-72; -73; 167-72; -73	40	Wie Garnitur 28, jedoch mit mitgehendem Winkeleinfasser oben und unten umbiegend zum Einfassen mit Schrägband.
67-72; -73; 167-72; -73	41	
67-72; -73; 167-72; -73	42	
67 u. 167-72; -73; -372; -373	43	Wie Garnitur 27, jedoch mit Kederfüßen zum Kedern von Polsterbezügen.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	44	Wie Garnitur 27, jedoch mit Kordelaufnäähfüßen zum Zusammennähen von Polsterbezügen bei gleichzeitigem Annähen von Kordeln.
67-72HO	45	Wie Garnitur 27, jedoch Obertransporthub 8 mm für stufenreiche Näharbeiten.
67-72HU	46	Wie Garnitur 27, jedoch mit kleinem Untertransporthub für besonders schwer zu transportierendes Nähgut.
167-72V/1	47	Wie Garnitur 27, jedoch zum Zusammennähen und gleichzeitigem Beschneiden von 2 oder mehreren Stofflagen.
167-72V/1	48	Wie Garnitur 47, jedoch mit Schneidabstand 5 mm.
167-72V/1	49	Wie Garnitur 47, jedoch mit Schneidabstand 6 mm.
167-72V/1	50	Wie Garnitur 47, jedoch mit Schneidabstand 8 mm.
167-72V/1; -73V/1	51	Wie Garnitur 47, jedoch für normale Näharbeiten ohne Beschneiden.
167-72V/1	52	Wie Garnitur 47, jedoch mit Kederfüßen zum Kedern und gleichzeitigem Beschneiden.
67-73; 167-73	53	Wie Garnitur 27, jedoch für mittelschwere Materialien.
67-73; 167-73	54	Wie Garnitur 53, jedoch Kantenfüße rechts für Kantenstepparbeiten.
67-73; 167-73	55	Wie Garnitur 53, jedoch Kantenfüße links für Kantenstepparbeiten.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	56	Wie Garnitur 53, jedoch mit Kederfüßen (Keder links einstechend)
67-73; 167-73	57	Wie Garnitur 53, jedoch mit Kedergarnitur zum Nähen von Taschengriffen.
167-73V/1	58	Wie Garnitur 47, jedoch mit mittelschwerem Material.
167-74	59	Wie Garnitur 53, jedoch für schweres Material.
167-74	60	Wie Garnitur 59, jedoch mit Kantenfüßen links für Kantenstepparbeiten.

167-74	61	Wie Garnitur 59, jedoch mit Kantenfüßen rechts für Kantenstepparbeiten.
67-82S	62	Für Zier-, Bestech- und Garniturennähte an Damen- und Herrenschuhschäften von feinsten Qualität.
67-202S	63	Für Doppelziernähte an offenen Schäften bei leichtem Leder. Absteppen von Blattfutter, Hinterriemen usw.
67-202S	64	Rollfüße mit verschiedenen Rollen-Ø.
67-203S	65	Wie Garnitur 63, jedoch für mittelschweres Leder.
67-262; 167-262	66	Für Doppelnähte in der Haka, DOB, Bespo, Schuh- und Lederwarenindustrie.
67-262; -262NH; 167-262; -263; -262NH	67	Ausgleichsfüße für unterschiedliche Materialstärken.
67-262; -1262; 167-262;	68	Gelenkfuß mit Führungssteg zum Nähen von Ziernähten an Sitzkissen.
67-262; 167-262	69	Bandaufnähtfuß für Bandbreiten 8, 9 und 11 mm.
67-262; 167-262	70	Hinterriemenaufnähtfuß für Bandbreiten 8, 9 und 11 mm.
67-262Z, 167-262Z	71	Für Taschenpaspel mit einfachem und doppelpaspelitem Tascheneingriff.
67-262Z, 167-262Z	72	Wie Garnitur 71, jedoch mit Ausgleichsfuß.
167-263	73	Wie Garnitur 66, jedoch für mittelschweres Material.
67-272; 167-272	74	Mit 3-fachem Transport für Doppelnähte in leichtem, beschichtetem Material.
67-272	75	Zum Einnähen von Reißverschlüssen in Pullover.
67-272; 167-272; -273	76	Zum Einnähen von Reißverschlüssen. (Bei Stichplattenbestellung bitte Rippenbreite angeben.)
67-272	77	Zum Nähen von Rock'n Rollschuhen.
67-272	78	Für Einfaßarbeiten.
67-273HU; 167-273; -273HU	79	Wie Garnitur 74, jedoch für mittelschweres Material.
67-372; 167-372	80	Für mittelschwere Stoffe in der Polsterindustrie.
67-372; -373; 167-372; -373	81	Für mittelschwere Stoffe in der Polsterindustrie.
67-373;	82	Für schwere Stoffe in der Polsterindustrie.
167-373	83	Für schwere Stoffe in der Polsterindustrie.
167-373	84	Für schwere Kedararbeiten.
67-1000	85	Für Unterschlagarbeiten in der Oberbekleidung, Haka und DOB.
67-1262	86	Zum Nähen von Ecken und engen Bogen. Haka, DOB und Bespo.
67-1262	87	Wie Garnitur 86, jedoch mit unterer Bandführung.
67-262NH; 167-262NH	88	Wie Garnitur 86, jedoch beide Nadeln von Hand hochstellbar.
67-272NH; 167-272NH	89	Wie Garnitur 86, jedoch beide Nadeln von Hand hochstellbar.
167-8063	90	Für Einnadel-Grobstich-Ziernähte.
167-8063	91	Wie Garnitur 90, jedoch für feine Arbeiten.
167-8063	92	
167-8263NH	93	Für Zweinadel-Grobstich-Ziernähte.
167-8263NH	94	Wie Garnitur 93, jedoch mit Ausgleichsfüßen für unterschiedliche Materialien.
167AE-73/E36	95	Nähen, Beschneiden und Einfassen von Rheuma- und Tagesdecken.
67FA-2S	96	Stepparbeiten an leichtem Leder. (Fadenabschneider)
67FA-3S; 167FA-3S	97	Stepparbeiten an mittelschwerem Leder. (Fadenabschneider)
67FA-62	98	Stepparbeiten an leichtem-mittelschwerem Material. (Fadenabschneider)
67FA-62S	99	Wie Garnitur 14, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-62/VSB	100	Kanten verstürzen für abgestufte Verarbeitung, mit Fadenabschneider.
167FA-63	101	Wie Garnitur 18, jedoch mit Fadenabschneider.
167FA-63S	102	Wie Garnitur 23, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-72	103	Wie Garnitur 27, jedoch mit Fadenabschneider.
167FA-73	104	Wie Garnitur 53, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-82S	105	Wie Garnitur 62, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-202S	106	Wie Garnitur 63, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-203S; 167FA-203S	107	Wie Garnitur 65, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-262; 167FA-262	108	Wie Garnitur 66, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-262NH; 167FA-262NH	109	
67BF-262	110	Wie Garnitur 66, jedoch mit Fadenabschneider.
167FA-263	111	Wie Garnitur 73, jedoch für mittelschweres Material und Fadenabschneideinrichtung.
67FA-262Z; 167FA-262Z	112	Wie Garnitur 72, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-262Z; 167FA-262Z	113	Wie Garnitur 88, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-272; 167FA-272	114	Wie Garnitur 74, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-272	115	Für Reißverschluß einnähen.
67FA-272NH; 167FA-272NH	116	Für Reißverschluß einnähen.
67BF-272	117	
67BF-272; 167BF-272	118	Für Reißverschluß einnähen.
167FA-273	119	Wie Garnitur 79, jedoch mit Fadenabschneider.
67FA-1263	120	Wie Garnitur 86, jedoch mit Fadenabschneider.
67GK-373; 167GK-373	121	Wie Garnitur 82.
167LF-63	122	Zierstepparbeiten an Blazertaschen.
167LS-63	123	Zierstepparbeiten an Kanten, Kragen, Kleinteilen, mod. Damenmänteln u. Kostümen.
167LG-72	124	Wie Garnitur 27, jedoch mit links neben der Nadel liegendem Greifer.
67LG-72; 167LG-72	125	Zum Deckeneinfassen mit Eckenlegen.
67LG-72; 167LG-72	126	Zum Einfassen von Schonbezügen. (mitgeh. Einfasser)
67LG-72; 167LG-72; -73	127	Zum Einfassen mit Kunststoffbändern. (mitgeh. Einfasser)
67LG-72; 167LG-72	128	Zum Einfassen von Schlafdecken mit Trikotband.
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	129	Mit mitgeh. Winkeleinfasser, oben umbiegend, für leichte Einfaßbänder.
167LG-73		
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	130	Wie Garnitur 129, jedoch für mittelschwere Kunststoffbänder.
167LG-73		
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	131	Mit mitgehendem Winkeleinfasser oben und unten umbiegend zum Einfassen von Schrägband.
167LG-73		
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	132	Wie Garnitur 131, jedoch für Bandbreiten über 30 mm.
LG 73		
167LG-73	133	Wie Garnitur 53, jedoch mit links neben der Nadel liegendem Greifer.
167LF-263NH	134	Für Zweinadel-Grobstich-Ziernähte mit Fadenabschneider und hochstellbaren Nadeln.
167RE-73	135	Für Zweinadel-Grobstich-Ziernähte mit Fadenabschneider und host. Nadel und großer Stichlänge.
167RE-73	136	Zum Nähen und Kräuseln von losen Sitzkissenbezügen.
167RE-73	137	Wie Garnitur 136, jedoch zum Einnähen von Kedereinlagen.
67-MK 62V/1	138	Nähen, Beschneiden und Anstürzen von Besätzen.
67-MK 62V/1	139	Wie Garnitur 138, jedoch mit breiteren Schneidabständen.
67-MK 62/VS1	140	Kanten verstürzen für abgestufte Verarbeitung.
67NT-82S	141	Wie Garnitur 62, jedoch mit Nadeltransport.
67NF-82S	142	Wie Garnitur 62, jedoch mit Nadeltransport und Fadenabschneider.

This list of sewing components includes:

1. All sewing components with corresponding numbers belonging to the sub-classes (to be found on illustrations).
2. Their corresponding range of application (given in the specification below. The current numbers indicate the components shown on the illustrations).
3. The necessary technical details (as indicated below by abbreviations which are repeated on the illustrations accordingly).

Abbreviations

F	=	guiding devices
GE, E	=	bordering component
GPK, PK	=	pipng component
GSP, SP	=	special feet and special devices
K	=	lap hemmer
KA	=	sewing component parts with plastic layer
KØ	=	cording diameter
NA	=	needle distance
NdO	=	standard equipment of top piece
SA	=	cutting distance
AB	=	Width from stitch to edge.

Class	Component No.	Range of Application
67-3S/U2	1	For stitching in the lining and undercutting it at the same time on open shoe parts.
67-3S/U2	2	Like component 1, however, with 1,5 mm cutting distance.
167-3S	3	Stitch medium - heavy open shoe legs, for sewing on decorative pattern etc.
67-62; 167-62	4	Single needle stitching seams in light to medium-heavy material.
67-62; -63; -62S; -63S; 167-62; -63	5	Like component 4, however, needle bar with exchangeable thread guide.
67-62; 167-62	6	Like component 4, however, stitching foot with plastic layer for delicate fabrics.
67-62; 167-62	7	Like component 4, however, for edge stitching work.
67-62; 167-62	8	Like component 4, however, for edge stitching work.
67-62; 167-62	9	Like component 4, however, with narrow stitching foot.
67-62; -63; 167-62; -63	10	Like component 4, however, with piping foot for pipe-sewing various sizes.
67-62; 167-62	11	Like component 4, however, with cording foot.
67-62; 167-62	12	Like component 4, however, for bordering work.
67-62; 167-62	13	Like component 4, however, for lap seams.
67-62S	14	For stitching seams in light to medium-heavy leather, closing seams, lining seams, and ornamental seams.
167-62S	15	Like component 17, however, with larger roller foot.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	16	Roller feet with different diameters, swingable.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	17	Roller feet with different diameters, tiltable.
67-63; 167-63	18	Single needle stitching seams in medium-heavy fabrics.
67-63; 167-63	19	Piping foot with inclined piping sole.
67-63; 167-63	20	Double piping foot.
67-63; 167-63	21	Double piping foot with stop.
67-63; 167-63	22	Piping component for sewing pocket handles.
67-63S; 167-63S	23	For stitching work in medium-heavy leather and coarse stitch ornamental seams.
167-64	24	For stitching seams in medium-heavy to heavy fabrics and for stronger sewing threads.
167-64S	25	For coarse stitch ornamental seams in heavy fabrics and stronger sewing threads.
167-64S	26	Like component 25, however, short feed dog for narrow arc seams.
67-72; 167-72	27	For fabrics used in the manufacture of upholsteries, awnings, and leather goods which are difficult to be transported.
67 u. 167-72; -73; -373	28	Like component 27, however, with piping feet for pipe-sewing.
67 u. 167-72; -73; -373	29	Like component 27, however, with stationary angle binder for bordering work.
67-72; -73; 167-72; -73	30	Like component 27, however, with angle binder moving along for heavy bordering work.
67-72; -73; 167-72; -73	31	Like component 27, however, with inclined angle binder moving along for bordering work.
67-72; -73; 167-72; -73	32	
67-72; -73; 167-72; -73	33	Like component 27, however, with angle binder moving along for light bordering work.
67-72; 167-72	34	Like component 27, however, for bordering shoes.
67-72; -73; 167-72; -73	35	Like component 27, however, with going along angle binder beading on top for bordering work with textile or imitation leather tape.
67-72; -73; 167-72; -73	36	Like component 35, however, for mediumheavy tape.
67-72; -73; 167-72; -73	37	Like component 35, however, for woven textile and light leather tape.
67-72; -73; 167-72; -73	38	Like component 35, however, beading on top and below for cut bias tape.
67-72; -73; 167-72; -73	39	Like component 38.
67-72; -73; 167-72; -73	40	Like component 28, however, with moving along angle binder beading on top and below for bordering with bias tape.
67-72; -73; 167-72; -73	41	
67-72; -73; 167-72; -73	42	
67 u. 167-72; -73; -372; -373	43	Like component 27, however, with piping feet for piping upholstered covers.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	44	Like component 27, however, with cording feet for sewing together upholstered covers while sewing cords on at the same time.
67-72HO	45	Like component 27, however, upper feeding lift 8 mm for multiple step sewing work.
67-72HU	46	Like component 27, however, with small lower feeding lift for sewing fabrics, the transport of which is particularly difficult.
167-72V/1	47	Like component 27, however, for sewing together and cutting at the same time of two or more layers of fabric.
167-72V/1	48	Like component 47, however, with 5 mm cutting distance.
167-72V/1	49	Like component 47, however, with 6 mm cutting distance.
167-72V/1	50	Like component 47, however, with 8 mm cutting distance.
167-72V/1; -73V/1	51	Like component 47, however, for normal sewing work without cutting.
167-72V/1	52	Like component 47, however, with piping feet for piping and cutting at the same time.
67-73; 167-73	53	Like component 27, however, for mediumheavy fabrics.
67-73; 167-73	54	Like component 53, however, selfedge feet to the right for edge stitching work.
67-73; 167-73	55	Like component 53, however, selfedge feet to the left for edge stitching work.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	56	Like component 53, however, with piping feet (lefthand pipe-stitching).
67-73; 167-73	57	Like component 53, however, with piping component for sewing pocket handles.
167-73V/1	58	Like component 47, however, for mediumheavy material.
167-74	59	Like component 53, however, for heavy fabrics.
167-74	60	Like component 59, however, with lefthand edge feet for edge stitching work.

167-74	61	Like component 59, however, with righthand edge feet for edge stitching work.
67-82S	62	For ornamental seams, closing seams, and trimming seams at ladies' and men's shoelegs of best quality.
67-202S	63	For double ornamental seams at open shoelegs of thin leather. Stitching of vamp lining, back straps etc.
67-202S	64	Roller feet with various roller diameter.
67-203S	65	Like component 63, however, for mediumheavy leather.
67-262; 167-262	66	For double seams used in the manufacture of ladies' and men's upper garments, vocational clothing, sports-wear, shoes and leather goods.
67-262; -262NH; 167-262; -263; -262 NH	67	Balancing feet for different fabric widths.
67-262; -1262; 167-262;	68	Connecting link foot with guide bar for sewing ornamental seams on seat cushions.
67-262; 167-262	69	Tape sewing foot for tape widths of 8, 9 and 11 mm.
67-262; 167-262	70	Foot for sewing back straps of 8, 9 and 11 mm tape width.
67-262Z; 167-262Z	71	For pocket piping with single and double piped pocket flap.
67-262Z; 167-262Z	72	Like component 71, however, with balancing foot.
167-263	73	Like component 66, however, for mediumheavy fabric.
67-272; 167-272	74	With triplicate feed for double seams in light fabrics being covered with layers.
67-272	75	For sewing zippers into sweaters.
67-272; 167-272; -273	76	For sewing in zippers. (Please indicate width of ribs when ordering the needle plate.)
67-272	77	For sewing rock and roll shoes.
67-272	78	For binding work.
67-273HU; 167-273; -273 HU	79	Like component 74, however, for mediumheavy fabrics.
67-372; 167-372	80	For medium-heavy fabrics used in the manufacture of upholsteries.
67-372; -373; 167-372; -373	81	For medium-heavy fabrics used in the manufacture of upholsteries.
67-373	82	For heavy fabrics used for upholsteries.
167-373	83	For heavy fabrics used for upholsteries.
167-373	84	For heavy piping work.
67-1000	85	For tucking work in the manufacture of ladies' and men's upper garments.
67-1262	86	For sewing edges and narrow arcs for ladies' and men's upper garments, vocational clothing, and sports-wear.
67-1262	87	Like component 86, however, with lower ribbon guide.
67-262NH, 167-262NH	88	Like component 83, however, both needles vertically adjustable by hand.
67-272NH, 167-272NH	89	Like component 86, however, both needles vertically adjustable by hand.
167-8053	90	For single needle coarse stitch ornamental seams.
167-8063	91	Like component 90, however, for fine fabrics.
167-8063	92	
167-8263NH	93	For double needle coarse stitch ornamental seams.
167-8263 NH	94	Like component 93, however, with balancing feet for different fabrics.
167AE-73/E36	95	For sewing, trimming and bordering of anti-rheumatism covers and bedspreads.
67FA-2S	96	Stitching work with light leather (thread cutter).
67FA-3S; 167FA-3S	97	Stitching work with medium-heavy leather (thread cutter).
67FA-62	98	Stitching work with light / medium-heavy fabric (thread cutter).
67FA-62S	99	Component 14 however, with thread cutter.
67FA-62/VSB	100	Edge trimming sewing machine for graded work with thread cutter.
167FA-63	101	Like comp. 18, but with thread cutter.
167FA-63S	102	Like comp. 23, however, with thread cutter.
67FA-72	103	Like comp. 27, however, with thread cutter.
167FA-73	104	Like comp. 53, however, with thread cutter.
67FA-82S	105	Like comp. 62, however, with thread cutter.
67FA-202S	106	Like comp. 63, however, with thread cutter.
67FA-203S; 167FA-203S	107	Like comp. 65, however, with thread cutter.
67FA-262; 167FA-262	108	Like comp. 66, however, with thread cutter.
67FA-262NH, 167FA-262NH	109	
67BF-262	110	Like comp. 66, however, with thread cutter.
167FA-263	111	Like comp. 73, however, for medium-heavy fabric and thread cutting device.
67FA-262Z; 167FA-262Z	112	Like comp. 72, however, with thread cutter.
67FA-262Z; 167FA-262Z	113	Like comp. 88, however, with thread cutter.
67FA-272; 167FA-272	114	Like comp. 74, however, with thread cutter.
67FA-272	115	For sewing zip fastener.
67FA-272NH; 167FA-272NH	116	For sewing zip fastener.
67BF-272	117	
67BF-272; 167BF-272	118	For sewing zip fastener.
167FA-273	119	Like comp. 79, however, with thread cutter.
67FA-1262	120	Like comp. 86, however, with thread cutter.
67FK-373; 167GK-373	121	Like component 82.
167LF-63	122	For ornamental stitching on blazer pockets.
167LS-63	123	For ornamental stitching on edges, collars, small parts, modern coats for women and costumes.
167LG-72	124	Like component 27, however, with the hook placed left to the needle.
67LG-72; 167LG-72	125	For bordering covers and laying the corners.
67LG-72; 167LG-72	126	For bordering protective covers (binder moving along).
67LG-72; 167LG-72; -73	127	For bordering with plastic tapes (binder moving along).
67LG-72; 167LG-72	128	For bordering blankets with tricot tape.
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	129	With moving along angle binder beading on top for light bordering tape.
167LG-73		
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	130	Like component 129, however, for medium-heavy plastic tape.
167LG-73		
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	131	With moving along angle binder beading on top and below for bordering bias tape.
-LG73		
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	132	Like component 131, however, for tape widths of more than 30 mm.
-LG73		
167LG-73	133	Like component 53, however, with the hook placed to the left of the needle.
167LF-263NH	134	For twin-needle, coarse stitch, ornamental sewing with thread cutter and vertically adjustable needles
167LS-263NH	135	For twin-needle, coarse stitch, ornamental sewing with thread cutter, vertically adjustable needles and larger stitch lengths.
167RE-73	136	For sewing and ruffling of loose seat covers.
167RE-73	137	Like component 136, however, for sewing of inlaid piping.
67-MK62V/1	138	For sewing, trimming, and run-stitching of facings.
67-MK62V/1	139	Like component, 138, however, with wider cutting distances.
67-MK62/VS1	140	Edge trimming sewing machine for graded work.
67NT-82S	141	Like component 62, however, with needle feed.
67NF-82S	142	Like component 62, however, with needle feed and thread cutter.

Vous trouverez dans cette liste des jeux de pièces de couture:

1. Tous les jeux de pièces de couture avec les numéros appartenant aux différentes sous-classes (à trouver dans les illustrations).
2. Le domaine d'emploi relatif.
(à trouver ci-après dans la liste. Les numéros correspondent aux jeux de pièces relatifs des illustrations).
3. Les données techniques nécessaires.
(à trouver ci-après par les abréviations. Ces abréviations se répètent aux jeux de pièces de couture dans les illustrations).

Abréviations

F	=	Guide
GE, E	=	Jeu de pièces pour le bordage
GPK, PK	=	Jeu de pièces pour le passepoilage
GSP, SP	=	Pieds spéciaux et appareils spéciaux
K	=	Rabatteur
KA	=	Jeu de pièces de couture avec revêtement en matière synthétique
KØ	=	Diamètre du cordon
NA	=	Ecartement entre les aiguilles
NdO	=	Équipement normal de la tête
SA	=	Distance de coupe
AB	=	Largeur de la couture au bord.

Classe	No du jeu de pièces	Domaine d'emploi
67-3S/U2	1	Pour la pose avec recoupe simultanée de doublures sur tiges de chaussures ouvertes.
67-3S/U2	2	Comme jeu de pièces No 1, mais distance de coupe 1,5 mm.
167-3S	3	Piqûres sur pièces mi-lourdes de chaussures ouvertes piqûres d'ornements, etc.
67-62; 167-62	4	Piqûres à une aiguille dans les matières légères à mi-lourdes.
67-62; -63; -62S; -63S; 167-62; -63	5	Comme jeu de pièces de couture 4, mais barre à aiguille avec guide-fil interchangeable.
67-62; 167-62	6	Comme jeu de pièces de couture 4, mais pied de biche avec revêtement de matière synthétique pour tissus délicats.
67-62; 167-62	7	Comme jeu de pièces de couture 4, mais pour travaux de piquage aux bords.
67-62; 167-62	8	Comme jeu de pièces de couture 4, mais pour travaux de piquage aux bords.
67-62; 167-62	9	Comme jeu de pièces de couture 4, mais avec pied de biche étroit.
67-62; -63; 167-62; -63	10	Comme jeu de pièces de couture 4, mais avec pied passepoileur pour le passepoilage en différentes dimensions.
67-62; 167-62	11	Comme jeu de pièces de couture 4, mais avec pied pour la pose de cordons.
67-62; 167-62	12	Comme jeu de pièces de couture 4, mais pour travaux de bordage.
67-62; 167-62	13	Comme jeu de pièces de couture 4, mais pour piqûres rabattues.
67-62S	14	Pour piqûres sur cuirs légers à mi-lourds, piqûres de jointage, de doublures ou ornementales.
167-62S	15	Comme jeu de pièces de couture 14, mais avec pied à roulette plus grande.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	16	Pieds à roulette à différents Ø, rabattables.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	17	Pieds à roulette avec différents Ø, relevables.
67-62; 167-63	18	Piqûres à une aiguille sur matières mi-lourdes.
67-63; 167-63	19	Pied passepoileur avec semelle en biais.
67-63; 167-63	20	Pied pour double passepoil.
67-63; 167-63	21	Pied pour double passepoil avec butée.
67-63; 167-63	22	Jeu de pièces de couture pour le passepoilage pour la confection de poignées.
67-63S; 167-63S	23	Pour travaux de piquage sur cuirs mi-lourds et piqûres ornementales à gros points.
167-64	24	Pour piqûres sur matières mi-lourdes à lourdes et fils plus gros.
167-64S	25	Pour piqûres ornementales à gros points sur matières lourdes et fils plus gros.
167-64S	26	Comme jeu de pièces de couture 25, mais griffe courte pour piqûres à courbures étroites.
67-72; 167-72	27	Pour matières dans l'industrie des articles rembourrés, des bâches et de la maroquinerie qui causent des difficultés d'entraînement.
67 u. 167-72; -73; -373	28	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec pieds passepoileurs pour le passepoilage.
67 u. 167-72; -73; -373	29	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec bordeur d'angle fixe pour travaux de bordage.
67-72; -73; 167-72; -73	30	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec bordeur d'angle accompagnateur pour travaux de bordage lourds.
67-72; -73; 167-72; -73	31	Comme jeu de pièces de couture 28, mais avec bordeur d'angle accompagnateur en biais, pour travaux de bordage.
67-72; -73; 167-72; -73	32	
67-72; -73; 167-72; -73	33	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec bordeur d'angle accompagnateur pour travaux de bordage légers.
67-72; 167-72	34	Comme jeu de pièces de couture 27, mais pour le bordage de chaussures.
67-72; -73; 167-72; -73	35	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec bordeur d'angle accompagnateur rempliant en haut pour travaux de bordage à l'aide de galons textiles ou simili-cuir.
67-72; -73; 167-72; -73	36	Comme jeu de pièces de couture 35, mais pour galons mi-lourds.
67-72; -73; 167-72; -73	37	Comme jeu de pièces de couture 35, mais pour galons textiles tissés et de cuir léger.
67-72; -73; 167-72; -73	38	Comme jeu de pièces de couture 35, mais rempliant en haut et en bas pour biais coupés.
67-72; -73; 167-72; -73	39	Comme jeu de pièces de couture 38.
67-72; -73; 167-72; -73	40	Comme jeu de pièces de couture 28, mais avec bordeur d'angle accompagnateur rempliant en haut et en bas pour le bordage avec biais.
67-72; -73; 167-72; -73	41	
67-72; -73; 167-72; -73	42	
67 u. 167-72; -73; -372; -373	43	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec pieds passepoileurs pour le passepoilage de housses pour articles rembourrés.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	44	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec pieds pour la pose de cordons pour l'assemblage de housses rembourrées avec pose simultanée de cordons.
67-72HO	45	Comme jeu de pièces de couture 27, mais élévation du pied entraîneur 8 mm pour travaux de piquage à plusieurs étages.
67-72HU	46	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec petite élévation de l'entraînement par la griffe pour matières particulièrement difficiles à entraîner.
167-72V/1	47	Comme jeu de pièces de couture 27, mais pour l'assemblage avec coupe simultanée de 2 ou plusieurs couches.
167-72V/1	48	Comme jeu de pièces de couture 47, mais avec distance de coupe 5 mm.
167-72V/1	49	Comme jeu de pièces de couture 47, mais avec distance de coupe 6 mm.
167-72V/1	50	Comme jeu de pièces de couture 47, mais avec distance de coupe 8 mm.
167-72V/1; -73V/1	51	Comme jeu de pièces de couture 47, mais pour travaux de piquage normaux sans coupe.
167-72V/1	52	Comme jeu de pièces de couture 47, mais avec pieds passepoileurs pour le passepoilage avec coupe simultanée
67-73; 167-73	53	Comme jeu de pièces de couture 27, mais pour matières mi-lourdes.
67-73; 167-73	54	Comme jeu de pièces de couture 53, mais pieds à droite pour travaux de piquage aux bords.
67-73; 167-73	55	Comme jeu de pièces de couture 53, mais pieds à gauche pour travaux de piquage aux bords.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	56	Comme jeu de pièces de coutures 53, mais avec pieds passepoileurs (le passepoil est piqué à gauche)
67-73; 167-73	57	Comme jeu de pièces de couture 53, mais avec jeu de pièces pour le passepoilage pour la confection de poignées de sacs.
167-74V/1	58	Comme jeu de pièces de couture 47, mais pour matières mi lourdes.
167-74	59	Comme jeu de pièces de couture 53, mais pour matières lourdes.
167-74	60	Comme jeu de pièces de couture 59, mais avec pieds à gauche pour travaux de piquage aux bords.

167-74	61	Comme jeu de pièces de couture 59, mais avec pieds à droite pour travaux de piquage aux bords.
67-82S	62	Pour piqûres ornementales, de jointage et de quartiers sur tiges de chaussures de dames et hommes d'un qualité fine.
67-202S	63	Pour piqûres ornementales parallèles sur tiges ouvertes de cuir léger. Piquage de la doublure, de baquettes arrière etc.
67-202S	64	Pieds à roulette avec différents Ø de la roulette.
67-203S	65	Comme jeu de pièces de couture 63, mais pour cuirs mi-lourds.
67-262; 167-262	66	Pour piqûres parallèles dans l'industrie de vêtements pour dames, hommes et enfants, de profession et de sport, de chaussures et de la maroquinerie.
67-262; -262NH; 167-262; -263; -262NH	67	Pieds compensateurs pour différentes grosseurs de matières.
67-262; -1262; 167-262	68	Pied articulé avec nez de guidage pour piqûres ornementales sur coussins de sièges.
67-262; 167-262	69	Pied pour la pose de galons pour largeurs de galon 8, 9 et 11 mm.
67-262; 167-262	70	Pied pour la pose de baquettes arrière pour largeurs de galon 8, 9 et 11 mm.
67-262Z; 167-262Z	71	Pour passepoils de poches à un ou deux passepoils.
67-262Z; 167-262Z	72	Comme jeu de pièces de couture 71, mais avec pied compensateur.
167-263	73	Comme jeu de pièces de couture 66, mais pour matières mi-lourdes.
67-272; 167-272	74	Avec triple entraînement pour piqûres parallèles sur matières légères revêtues.
67-272	75	Pour la pose de fermetures à glissière dans les poullovers.
67-272; 167-272; -273	76	Pour la pose de fermetures à glissière. (En cas de commande de la plaque à aiguille il faut indiquer la largeur de la glissière).
67-272	77	Pour piqûre de chaussures „Rock'n roll“.
67-272	78	Pour travaux de bordage.
67-273HU; 167-273; -273 HU	79	Comme jeu de pièces de couture 74, mais pour matières mi-lourdes.
67-372; 167-372	80	Pour tissus mi-lourds dans l'industrie des articles rembourrés.
67-372; -373; 167-372; -373	81	Pour tissus mi-lourds dans l'industrie des articles rembourrés.
67-373	82	Pour tissus lourds dans l'industrie pour articles rembourrés.
167-373	83	Pour tissus lourds dans l'industrie de rembourrage.
167-373	84	Pour travaux de passepoilage lourds.
67-1000	85	Pour travaux à bâtir dans l'industrie de vêtements pour hommes, dames et enfants.
67-1262	86	Pour le piquage de coins et courbures étroites. Industrie de vêtements pour hommes, dames et enfants de profession et de sport.
67-1262	87	Comme jeu de pièces de couture 86 cependant avec guide inférieur pour ruban.
67-262NH; 167-262NH	88	Comme jeu de pièces de couture 86, mais les deux aiguilles sont relevables à la main.
67-272NH; 167-272NH	89	Comme jeu de pièces de couture 86 cependant les deux aiguilles relevables à la main.
167-8063	90	Pour piqûres ornementales à une aiguille et à gros points.
167-8063	91	Comme jeu de pièces de couture 90 cependant pour travaux fins.
167-8063	92	
167-8263NH	93	Pour piqûres parallèles à gros points.
167-8263NH	94	Comme jeu de pièces de couture 93, mais avec pieds compensateurs pour différentes matières.
167AE-73/E36	95	Piquage, coupe et bordage de couvertures de rhumatisme et dessus-de-lit.
67FA-2S	96	Travaux de piquage sur cuirs légers (coupe-fil).
67FA-3S; 167FA-3S	97	Travaux de piquage sur cuirs mi-lourds (coupe-fil).
67FA-62	98	Travaux de piquage sur matières légères à mi-lourdes (coupe-fil).
67FA-62S	99	Comme jeu de pièces de couture 14, mais avec coupe-fil.
67FA-62/VS	100	Couture graduée des bords pour travaux échelonnés, avec coupe fil.
167FA-63	101	Comme jeu de pièces de couture 18, mais avec coupe-fil.
167FA-63S	102	Comme jeu de pièces de couture 23, mais avec coupe-fil.
67FA-72	103	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec coupe-fil.
167FA-73	104	Comme jeu de pièces de couture 53, mais avec coupe-fil.
67FA-82S	105	Comme jeu de pièces de couture 62, mais avec coupe-fil.
67FA-202S	106	Comme jeu de pièces de couture 63, mais avec coupe-fil.
67FA-203S; 167FA-203S	107	Comme jeu de pièces de couture 65, mais avec coupe-fil.
67FA-262; 167FA-262	108	Comme jeu de pièces de couture 66, mais avec coupe-fil.
67FA-262NH; 167FA-262NH	109	
67BF-262	110	Comme jeu de pièces de couture 66, mais avec coupe-fil.
167FA-263	111	Comme jeu de pièces de couture 73, mais pour matières mi-lourdes et coupe-fil.
67FA-262Z; 167FA-262Z	112	Comme jeu de pièces de couture 72, mais avec coupe-fil.
67FA-262Z; 167FA-262Z	113	Comme jeu de pièces de couture 88, mais avec coupe-fil.
67FA-272; 167FA-272	114	Comme jeu de pièces de couture 74, mais avec coupe-fil.
67FA-272	115	Pour couture de fermetures éclair.
67FA-272NH; 167FA-272NH	116	Pour couture de fermetures éclair.
67BF-272	117	
67BF-272; 167BF-272	118	Pour couture de fermetures éclair.
167FA-273	119	Comme jeu de pièces de couture 79, mais avec coupe-fil.
67FA-1262	120	Comme jeu de pièces de couture 86, mais avec coupe-fil.
67GK-373; 167GK-373	121	Comme jeu de pièces de couture 82.
167LF-63	122	Pour couture d'ornements sur poches de blazer.
167LS-63	123	Pour couture d'ornements sur bords, cols, petites pièces, manteaux pour dames, costumes etc.
167LG-72	124	Comme jeu de pièces de couture 27, mais avec crochet à gauche de l'aiguille.
67LG-72; 167LG-72	125	Pour le bordage de couvertures avec préparation des coins.
67LG-72; 167LG-72	126	Pour le bordage de housses protectrices (bordeur accompagnateur).
67LG-72; 167LG-72, -73	127	Pour le bordage à l'aide de galons en matière synthétique (bordeur accompagnateur).
67LG-72; 167LG-72	128	Pour le bordage de dessus-de-lits à l'aide d'un galon tricoté.
67LG-72; -LG73; 167LG-72; 167LG-73	129	Bordeur d'angle accompagnateur, repliant en haut pour galons de bordage légers.
67LG-72; -LG73; 167LG-72; 167LG-73	130	Comme jeu de pièces de couture 129, mais pour galons en matière synthétique mi-lourdes.
67LG-72; -LG73; 167LG-72; -LG73	131	Avec bordeur d'angle accompagnateur repliant en haut et en bas pour le bordage à l'aide d'un galon en
67LG-72; -LG73; 167LG-72; -LG73	132	
167LG-73	133	Comme jeu de pièces de couture 131, mais pour largeurs de galon supérieur à 30 mm.
167LF-263NH	134	Comme jeu de pièces de couture 53, mais avec crochet à gauche de l'aiguille.
167LS-263NH	135	Pour gros points à deux aiguilles, couture ornementale, avec coupe-fil, et aiguilles relevables.
167RE-73	136	Pour gros points à deux aiguilles, couture ornementale avec coupe-fil et aiguilles relevables, et grande longueur de point.
167RE-73	137	Pour le piquage et le fronçage de housses de coussins de siège.
67-MK62V/1	138	Comme jeu de pièces de couture 136, mais pour la pose de renforcements de passepoils.
67-MK62V/1	139	Piquage avec coupe simultanée de parementures.
67-MK62/VS1	140	Comme jeu de pièces de couture 138, mais avec distance de coupe plus large.
67NT-82S	141	Pour couture graduée des bords, pour travaux échelonnés.
67NF-82S	142	Comme jeu de pièces de couture 62, mais avec entraînement par l'aiguille.
		Comme jeu de pièces de couture 62, mais avec entraînement par l'aiguille et coupe-fil.

La presente lista de juegos de coser comprende:


1. Todos los juegos de coser que pertenezcan a las subclases con sus correspondientes números. (Véase las ilustraciones.)
2. La aplicación correspondiente. (Véase la siguiente especificación. Los números progresivos indican los correspondientes juegos en las ilustraciones.)
3. Los necesarios datos técnicos. (Las abreviaturas que siguen más abajo se encuentran también en las ilustraciones, indicando los juegos correspondientes.)

Abreviaturas

F	=	Aparatos de guía
GE, E	=	Juego de ribetear
GPK, PK	=	Juego de rebordear y de calado respectivamente
GSP, SP	=	Prensatelas y aparatos especiales
K	=	Cortadora
KA	=	Piezas de juegos con superficie sintética
KØ	=	Diámetro del cordón
NA	=	Distancia de aguja
NdO	=	Equipo normal de la parte normal
SA	=	Distancia de corte
AB	=	Distancia del borde a la costura

Clase	Nº del juego	Aplicación
67-3S/U2	1	Para coser y cortar simultáneamente el forro en piezas abiertas (suelas) de zapatos.
67-3S/U2	2	Como juego 1, pero con distancia de corte de 1,5 mm.
167-3S	3	Para respunpear en material medio-grueso en piezas abiertas de zapatas.
67-62; 167-62	4	Para respunpear con una aguja en material ligero y medio-grueso.
67-72; -63; -62S; -63S; 167-62; -63	5	Como juego 4, pero el portaagujas con guía-hilos recambiable.
67-62; 167-62	6	Como juego 4, pero el prensatelas con superficie sintética para telas delicadas (finas).
67-62; 167-62	7	Como juego 4, pero para respunpear bordes.
67-62; 167-62	8	Como juego 4, pero para respunpear bordes.
67-62; 167-62	9	Como juego 4, pero con pata de respunte estrecha.
67-62; -63; 167-62; -63	10	Como juego 4, pero con pata de calado para coser calados de diferentes tamaños.
67-62; 167-62	11	Como juego 4, pero con pata de cordón.
67-62; 167-62	12	Como juego 4, pero para trabajos de ribetear.
67-62; 167-62	13	Como juego 4, pero para costuras francesas.
67-62S	14	Para costuras de respunte para cueros ligeros y medio-gruesos. Para costuras, costuras de forro y costuras de adorno.
167-62S	15	Como juego 14, pero con pata de rodillo orientable más grande.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	16	Patatas de rodillo orientables con diferentes diámetros, abatibles.
67-62S; -63S; 167-62S; -63S	17	Patatas de rodillo orientables de diferentes diámetros, plegables hacia arriba.
67-63; 167-63	18	Para respunpear con una aguja para materiales medio-gruesos.
67-63; 167-63	19	Pata de calado con suela de calado oblicua.
67-63; 167-63	20	Pata doble de calado.
67-63; 167-63	21	Pata doble de calado con tope.
67-63; 167-63	22	Juego de calado para coser asas de bolsas.
67-63S; 167-63S	23	Para trabajos de respunte en cueros medio-gruesos y costuras de adorno de puntada gruesa.
167-64	24	Para costuras de respunte para materiales medio-gruesos y gruesos e hilo de coser más fuerte.
167-64S	25	Para costuras de adorno de puntada gruesa para materiales gruesos e hilos de coser más fuertes.
167-64S	26	Como juego 25, pero con transportador corto para costuras de ángulo estrecho.
67-72; 167-72	27	Para materiales de tapicería, para lonas, toldos y cueros que tienden a producir dificultades de transporte.
67 u. 167-72; -73; -373	28	Como juego 27, pero con patas de calado para coser calados.
67 u. 167-72; -73; -373	29	Como juego 27, pero con ribeteador angular fijo para trabajos de ribetear.
67-72; -73; 167-72; -73	30	Como juego 27, pero con ribeteador angular móvil para trabajos de ribetear difíciles.
67-72; -73; 167-72; -73	31	Como juego 27, pero con ribeteador angular, móvil diagonalmente para trabajos de ribetear.
	32	
67-72; -73; 167-72; -73	33	Como juego 27, pero con ribeteador móvil para trabajos de ribetear fáciles.
67-72; 167-72	34	Como juego 27, pero para ribetear zapatos.
67-72; -73; 167-72; -73	35	Como juego 27, pero con ribeteador móvil, por arriba doblando, para ribetear con cinta textil o de cuero imitado.
67-72; -73; 167-72; -73	36	Como juego 35, pero para cinta medio-gruesas.
67-72; -73; 167-72; -73	37	Como juego 35, pero para cintas tejidas y cintas de cuero ligeras.
67-72; -73; 167-72; -73	38	Como juego 35, pero doblando por arriba y por abajo, para cinta diagonal cortada.
67-72; -73; 167-72; -73	39	Como juego 38.
67-72; -73; 167-72; -73	40	Como juego 28, pero con ribeteador angular móvil, doblando por arriba y por abajo, para ribetear con cinta diagonal.
67-72; -73; 167-72; -73	41	
67-72; -73; 167-72; -73	42	
67 u. 167-72; -73; -372; -373	43	Como juego 27, pero con patas de calado para hacer calados en acolchados.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	44	Como juego 27, pero con patas para aplicar cordones para coser acolchados y aplicar simultáneamente cordones.
67-72HO	45	Como juego 27, pero con transporte superior elevado de 8 mm para trabajos de coser múltiples.
67-72HU	46	Como juego 27, pero con el transporte inferior un poco elevado para materiales especialmente difícil para transportar.
167-72V/1	47	Como juego 27, pero para juntar sociendo y cortar simultáneamente 2 o más capas de tela.
167-72V/1	48	Como juego 47, pero con distancia de corte de 5 mm.
167-72V/1	49	Como juego 47, pero con distancia de corte de 6 mm.
167-72V/1	50	Como juego 47, pero con distancia de corte de 8 mm.
167-72V/1; -73V/1	51	Como juego 47, pero para trabajos normales de coser sin cortar.
167-72V/1	52	Como juego 47, pero con patas de calado para coser calados y cortar simultáneamente.
67-73; 167-73	53	Como juego 27, pero para materiales medio-gruesos.
67-73; 167-73	54	Como juego 53, pero con las patas de bordes a la derecha para respunpear bordes.
67-73; 167-73	55	Como juego 53, pero con las patas de bordes a la izquierda para respunpear bordes.
67 u. 167-72; -73; -372; -373	56	Como juego 53, pero con patas de calado (calado a la izquierda).
67-73; 167-73	57	Como juego 53, pero con juego de calada para coser asas de bolsas.
167-73V/1	58	Como juego 47, pero para material medio-grueso.
167-74	59	Como juego 53, pero para material grueso.
167-74	60	Como juego 59, pero con patas de bordes a la izquierda para respunpear bordes.

167-74	61	Como juego 59, pero con patas de borde a la derecha para respuntear bordes.
67-82S	62	Para puntadas de adorno y especiales en las cañas de zapatos de alta calidad para hombres y mujeres.
67-202S	63	Para puntadas dobles de adorno en cañas abiertas de cuero ligero. Respuntear el forro de la pala, el tirante, etc.
67-202S	64	Patatas de rodillos orientables con diferentes diámetros de rodillo.
67-203S	65	Como juego 63, pero para cuero medio-grueso.
67-262; 167-262	66	Para puntadas dobles en vestuario de hombres, jóvenes, señoras, profesión, deporte y para zapatos y otros artículos de cuero.
67-262; -262NH; 167-262; -263; -262NH	67	Patatas compensadoras para materiales de diferente espesor.
67-262; -1262; 167-262	68	Pata articulada con barra-guia para coser costuras de adorno en almohadas.
67-262; 167-262	69	Pata para aplicar cosiendo cintas de 8, 9 y 11 mm de anchura.
67-262; 167-262	70	Pata para aplicar cosiendo tirantes de 8, 9 y 11 mm de anchura.
67-262Z; 167-262Z	71	Para rebordear las aberturas de bolsillos simple o doblemente.
67-262Z; 167-262Z	72	Como juego 71, pero con pata compensadora.
167-263	73	Como juego 66, pero para material medio-grueso.
67-272; 167-272	74	Con transporte triple para puntadas dobles en material ligero y recubierto.
67-272	75	Para coser cremalleras en jerseys.
67-272; 167-272; -273	76	Para poner cosiendo cremalleras. (Al pedir la placa de la aguja, les rogamos indicar el ancho de las costuras)
67-272	77	Para coser zapatos „Rock'n Roll“
67-272	78	Para trabajos de ribetear.
67-273HU; 167-273; -273HU	79	Como juego 74, pero para material medio-grueso.
67-372; 167-372	80	Para telas medio-gruesas en la industria de tapicería.
67-372; -373; 167-372; -373	81	Para telas media-gruesas en la industria de tapicería.
67-373	82	Para telas gruesas en la industria de tapicería.
167-373	83	Para material medio-grueso empleado en la industria de la tapicería.
167-373	84	Para trabajos de calados difíciles.
67-1000	85	Para trabajos de doblar hacia abajo en vestuario de hombres, jóvenes y mujeres.
67-1262	86	Para coser cantos y ángulos estrechos.
67-1262	87	Vestuario de hombres jóvenes, mujeres de deporte y de profesión.
67-262NH; 167-262NH	88	Como juego 86 pero con guía cinta.
67-272NH; 167-272NH	89	Como juego 83, pero las dos agujas pueden ser puesto hacia arriba con la mano.
167-8053	90	Como juego 86 pero con agujas desconectables hacia arriba con la mano.
167-8063	91	Para puntadas de adorno groseras con una aguja.
167-8063	92	Como juego 90 pero para trabajos finos.
167-8263NH	93	Para puntadas de adorno groseras con dos agujas.
167-8263NH	94	Como juego 93, pero con patas compensadoras para materiales diferentes.
167AE-73/E36	95	Para coser, cortar y ribetear mantas y mantas de reuma.
67FA-2S	96	Trabajos de respunte en cuero ligero (Cortahilos)
67FA-3S; 167FA-3S	97	Trabajos de respunte en cuero medio-grueso (Cortahilos).
67FA-62	98	Trabajos de respunte en material ligero y medio-grueso. (Cortahilos)
67FA-62S	99	Como juego 14, pero con cortahilos.
67FA-62/VSB	100	Coser y recotar cantos en forma escalonada y con cortahilos.
167FA-63	101	Como juego 18, pero con cortahilos.
167FA-63S	102	Como juego 23, pero con cortahilos.
67FA-72	103	Como juego 27, pero con cortahilos.
167FA-73	104	Como juego 53, pero con cortahilos.
67FA-82S	105	Como juego 62, pero con cortahilos.
67FA-202S	106	Como juego 63, pero con cortahilos.
67FA-203S; 167FA-203S	107	Como juego 65, pero con cortahilos.
67FA-262; 167FA-262	108	Como juego 66, pero con cortahilos.
67FA-262NH; 167FA-262NH	109	Como juego 66, pero con cortahilos.
67BF-262	110	Como juego 73, pero para material medio-grueso y con cortahilos.
167FA-263	111	Como juego 72, pero con cortahilos.
67FA-262Z; 167FA-262Z	112	Como juego 88, pero con cortahilos.
67FA-262Z; 167FA-262Z	113	Como juego 74, pero con cortahilos.
67FA-272; 167FA-272	114	Para coser cremalleras.
67FA-272	115	Para coser cremalleras.
67FA-272NH; 167FA-272NH	116	Para coser cremalleras.
67BF-272	117	Para coser cremalleras.
67BF-272; 167BF-272	118	Como juego 79, pero con cortahilos.
167FA-273	119	Como juego 86, pero con cortahilos.
67FA-1262	120	Como juego 82.
67GK-373; 167GK-373	121	Para puntadas de adorno en bolsillos de americanas.
167LF-63	122	Para puntadas de adorno para bordes, cuellos, piezas pequeñas.
167LS-63	123	Como juego 27, pero el lazador puesto al lado izquierdo de la aguja.
167LG-72	124	Para ribetear mantas y poner los rincones.
67LG-72; 167LG-72	125	Para ribetear fundas (ribeteador móvil).
67LG-72; 167LG-72	126	Para ribetear con cintas sintéticas (ribeteador móvil).
67LG-72; 167LG-72	127	Para ribetear mantas de dormir con cinta de tricot.
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	128	
167LG-73	129	Ribeteador angular móvil, doblando arriba, para cintas de ribete ligeras.
67LG-72; -LG73; 167LG-72;	130	Como juego 129, pero para cintas sintéticas medio-gruesas.
167LG-73	131	Ribeteador angular móvil, doblando arriba y abajo, para ribetear con cinta diagonal.
67LG-72; LG73; 167LG-72;	132	Como juego 131, pero para anchos de cinta de más de 30 mm.
LG73	133	Como juego 53, pero el lazador puesto al lado izquierdo de la aguja.
167LG-73	134	Para puntadas gruesas de adorno, de dos agujas, con cortahilos y agujas desconectables hacia arriba.
167LF-263NH	135	Para puntadas gruesas de adorno de dos agujas con cortahilos, agujas desconectables hacia arriba y puntada larga.
167LS-263NH	136	Para coser y fruncir fundas sueltas de almohadones.
167RE-73	137	Como juego 136 pero para coser calados.
167RE-73	138	Para coser, cortar y doblar de guarniciones.
67-MK62V/1	139	Como juego 138, pero con distancias más anchas de corte.
67-MK62V/1	140	Coser y recortar cantos en forma escalonada
67-MK62/VS1	141	Como juego 62, pero con transporte de aguja.
67NT-82S	142	Como juego 62, pero con transporte de aguja y cortahilos.
67NF-82S		



Nähgarnituren 67, 167
Nr. 1-35

11 12

10 7

9 6

8 5

7 4

6 3

5 2

4 1

3 2

2 1

1

Printed in West-Germany - Änderungen vorbehalten - TL 402 087-D48.171 Jun 197


eres.

s coastig

ribra.
ba y

TF

Nähgarnituren 67, 167
Nr. 36-65



67-72-73 GE 173
167-72-73
067 22 081 3

67-72-73 GE 125
167-72-73
067 22 081 3

67-72-73 GE 121.5
167-72-73
067 22 133 3

67-72-73 GE 177.9
167-72-73
067 22 132 3

67-72-73 GE 172.4
167-72-73
067 22 132 3

67-72-73 GE 177
167-72-73
067 22 133 3

67-72 HU N.d.O.
46
069 23 001 4

67-72 HO N.d.O.
45
069 23 001 4

67-72-73 PKG
167-72-73-372-373
43
067 22 132 3

67-73 N.d.O.
54
067 22 071 3

67-73 N.d.O.
52
067 22 063 3

67-73 V1 SA= 5 mm
167-72 V1
067 22 107 3

67-73 N.d.O.
61
067 22 078 3

67-73 N.d.O.
59
067 22 072 3

67-73 V1 SA= 5 mm
167-72 V1
067 22 107 3

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

67-203 S
167-203 S
NA=25mm
067 20 212 0

67-202 S
167-202 S
NA=15mm
067 20 202 0

67-202 S
167-202 S
NA=12mm
067 20 202 0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	Nähgarnituren 67, 167 Nr. 66-77
B	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	
C	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	
D	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	
E	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	
F	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	
G	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	67-262 167-262	
H	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	
J	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	
K	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	
L	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	
M	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	67-272 167-272	

